


# 試験検査成績書

環研 第 04A-0144209 号  
平成17年 1月12日

ご依頼を受けました検査結果は下記のとおりです。

受付日	平成16年12月16日
住所 依頼者 氏名	三和メッキ工業株式会社

株式会社 北陸環境科学研究所  
〒910-0026 福井市光陽4丁目4番27号  
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701  
計量証明登録機関 (福井県第54号)  
環境計量士 高橋 昌弘 (濃度 第1035号)



検 体 名 称	P-in処理	
検 査 の 対 象	検 査 の 結 果	検 査 方 法
鉛	10 ppm 未満	硝酸・塩酸分解-原子吸光光度法
六価クロム	10 ppm 未満	沸騰水抽出-ジフェニルピリジン吸光光度法
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
検 査 期 日	平成16年12月16日～平成17年 1月12日	
備 考	/	

# 試験検査成績書

環研 第 04A-0144209 号

平成17年 1月12日

ご依頼を受けました検査結果は下記のとおりです。

受付日	平成16年12月16日
依頼者 住所 氏名	三和メッキ工業株式会社

株式会社 北陸環境科学研究所  
〒910-0026 福井市光陽4丁目4番27号  
TEL(0776)22-2771 FAX(0776)22-1701  
計量証明登録機関(福井県第54号)  
環境計量士 高橋 昌弘(濃度 第1035号)

検 体 名 称	P-in処理	
検 査 の 対 象	検 査 の 結 果	検 査 方 法
鉛	4 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ 未満	硝酸・塩酸分解-原子吸光光度法
六価クロム	4 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ 未満	沸騰水抽出-ジフェニルピリジド吸光光度法
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
検 査 期 日	平成16年12月16日～平成17年 1月12日	
備 考	/	